

SV9



ATOMISEUR SV9

C2M
CONCEPT 

APPLICATION HOMOGÈNE ET GRANDE COUVERTURE DE SURFACE

L'appareil a été conçu pour avoir une **meilleure application** et notamment des produits abrasifs comme l'argile. Ses turbines plus imposantes et plus puissantes permettent une application sur de **grands arbres** ainsi qu'**une large couverture de surface en un seul passage**.

Le brassage du produit dans la cuve a été augmenté grâce à deux brasseurs hydrauliques croisés en fond de cuve pour ne laisser **aucun dépôt de produit**.




Plusieurs cuves disponibles : 3000 L / 4000 L / 5000 L
Cuve 3000L et 4000L en plastique. Cuve 5000L en fibre de verre.



Double turbines inversées diamètre 900mm avec voute orientable hydraulique, montées sur une couronne à billes pour réduire les vibrations et augmenter la fiabilité.



Pneumatique 500/50 R17 ou 560/45 R22.5.



Pompe en laiton : le matériau le plus résistant pour l'application de produits abrasifs tel que l'argile.



Buses à deux 2 débits pour adapter le volume de bouillie à votre traitement.

S'ADAPTE À VOS NOYERAIS ET À VOS BESOINS

Notre atomiseur vous garantit un **résultat homogène sur les différentes hauteur de noyeraies (Lara, Franquette...).**

Nous pouvons adapter cette machine ou rajouter des options en fonction de vos besoins comme un débit pompe plus élevé, des feux conçu pour une utilisation de nuit et plus encore.



	3000L : long 5.3m / larg 2.3m / haut 1.7m		3000L : 1.6 tonne
	4000L : long 5.8m / larg 2.3m / haut 1.95m		4000L : 1.7 tonne
	5000L : long 6.7m / larg 2.3m / haut 1.95m		5000L : 2.1 tonne

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3000L / 4000L / 5000L

DEBIT POMPE LAITON	200 litres/min
REGIME PDF	540 tours
TRANSMISSION PDF	Cadran grand angle
NB TRONCONS	2 d'origine
ORIENTATION TURBINES	Vérins hydrauliques
MANO DE PRESSION	Vision électrique cabine
PNEUMATIQUE	500/50 R17 (3000l) ou 560/45 R22,5 (4000l/5000l)

OPTIONS

Débit pompe de 250 litres/min

4 tronçons (2 supplémentaires)

Feux spécial pulvérisation pour une utilisation nocturne optimale


DPAE : le débit s'adapte automatiquement à la vitesse de travail

Capteur de présence d'arbre (uniquement avec DPAE)

Autres montures de pneu possibles



SILENCE ÇA TOURNE



CONTACT

04 56 33 74 54

contact@c2m-concept.com

597 Chemin de Montessut
38470 BEAULIEU

f
SAS C2M

i
@sas.c2m

y
SAS C2M

C2M
CONCEPT