

SV9



ATOMIZADOR SV9

C2M
CONCEPT 

APLICACIÓN HOMÓGENEA Y AMPLIA COBERTURA DE SUPERFICIE

El aparato fue diseñado para brindar una mejor aplicación, en particular de los productos abrasivos como la arcilla. Sus turbinas más imponentes y potentes permiten una aplicación sobre **árboles grandes y una amplia cobertura de superficie en una sola pasada.**

La mezcla del producto dentro del estanque fue mejorada gracias a dos mezcladores hidráulicos cruzados en el fondo del estanque que no dejan ningún depósito de producto.




Varios estanques disponibles : 3000L / 4000L / 5000L. Estanque 3000L y 4000L de plástico. Estanque 5000L en fibra de vidrio.



Doble turbinas invertidas diámetro 900mm con curva orientable hidráulica, montado sobre un rodamiento de giro de bola para reducir las vibraciones y aumentar la fiabilidad.



Neumático 500/50 R17 o 560/45 R22.5.



Bomba de latón : el material mas resistente para la aplicación de productos abrasivos como la arcilla.



Boquilla de dos flujos para adaptar el volumen de mezcla del tratamiento.

SE ADAPTA A SUS HUERTOS Y SUS NECESIDADES

Nuestro pulverizador les garantiza un **resultado homogéneo para todas las alturas de árboles.**

Posibilidad de adaptar la máquina o agregar opciones en función de sus necesidades como una bomba más potente, luces para aplicaciones nocturnas y otros.



	3000L : largo 5.3m / Ancho 2.3m / Alto 1.7m		3000L : 1.6 ton.
	4000L : largo 5.8m / Ancho 2.3m / Alto 1.95m		4000L : 1.7 ton.
	5000L : largo 6.7m / Ancho 2.3m / Alto 1.95m		5000L : 2.1 ton.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

3000L / 4000L / 5000L

CAUDAL BOMBA LATON	200 litros/min
REGIMEN TOMA FUERZA	540 revoluciones
TRANSMISIÓN TOMA FUERZA	Gran ángulo
DISTRIBUCIÓN	2 de origen
ORIENTACIÓN TURBINAS	Brazo hidráulico
MANOMETRO DE PRESIÓN	Visión eléctrica cabina
NEUMÁTICOS	500/50 R17 (3000l) o 560/45 R22,5 (4000l/5000l)

OPCIONES

Caudal bomba de 250 litros/min

4 distribución (2 adicionales)

Luces especiales pulverización para una utilización nocturna optima


DPAE : el caudal se adapta automáticamente a la velocidad de trabajo

Sensor de presencia de árbol (únicamente con DPAE)

Otras monturas de neumáticos



SILENCIO, ESTAMOS TRABAJANDO



CONTACTO

569 5473 9342

virginie.recoltconceptchile@gmail.com



SAS C2M



@sas.c2m



SAS C2M

